

+55 41 9956-4941
www.nationalquimica.com.br

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Catálogo de soluções químicas
industriais e profissionais.



Sustentabilidade aliada à alta performance.

LINHA - AUTOMOTIVA



FIRE FUEL - Aditivo para Combustível Diesel

Aditivo multifuncional para combustível diesel, para melhoria de combustão, limpeza de bicos injetores e controle de depósitos, favorecendo performance e redução de fumaça.

Aplicação e Diluição: 1 L para até 1000 L

Fragrância: Característico de hidrocarbonetos

Aparência e Cor: Líquido límpido

pH: Neutro



RADIN - Aditivo para Radiador

Aditivo para radiador formulado para proteger o sistema de arrefecimento contra corrosão, cavitação e fervura. Contém monoetilenoglicol e aditivos orgânicos.

Aplicação e Diluição: Ate 1:1 partes

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Liquido limpido rosa

pH: 7,5 – 9,0



CARBONI - Descarbonizante para Motor

Descarbonizante concentrado para remoção rápida de depósitos de carvão, graxa, óleo e resíduos de combustão em componentes metálicos. Ação dissolvente segura para diversos metais.

Aplicação e Diluição: Parcial em água

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Liquido âmbar

pH: 6,5 – 7,5 (neutro)



STRIPPER - Desengraxante Ácido para Piso

Desincrustante/restaurador para remoção de incrustações minerais, ferruginosas e corrosão em superfícies metálicas, cerâmicas e de concreto.

Aplicação e Diluição: 1:9 a 1:3 partes

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Liquido esverdeado

pH: 1 – 4 (ácido)



STRIPPER - Desincrustante Industrial

Desincrustante/restaurador para remoção de incrustações minerais e depósitos de corrosão em metais, cerâmicas e concreto; substitui ácidos convencionais com maior segurança e rendi.

Aplicação e Diluição: Ate 1:9 partes

Fragrância: Suave / característico

Aparência e Cor: Liquido verde

pH: 1,0 – 2,5 (ácido)



CARMAX - Solupan Desengraxante Alcalino

Desengraxante alcalino concentrado de alta eficiência, desenvolvido para remoção de graxas, óleos e sujidades pesadas em chassis, motores, pisos e superfícies metálicas industriais.

Aplicação e Diluição: ate 1:20 partes

Fragrância: Suave, característico alcalino

Aparência e Cor: Liquido viscoso azul

pH: 11 – 14



CARMAX ATIVADO - Intercap Desengraxante Acido

Detergente ácido concentrado para limpeza pesada e remoção de incrustações minerais, limo, calcário e resíduos de cimento.

Aplicação e Diluição: Ate 1:20 partes

Fragrância: Suave, ácido

Aparência e Cor: Liquido viscoso roxo

pH: 1 – 4



SILVER CLEAN - Desengraxante Concentrado Ácido

Detergente ácido concentrado para remoção de incrustações minerais, resíduos de argamassa, ferrugem, limo e oxidações.

Aplicação e Diluição: ate 1:50 partes

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Liquido castanho claro

pH: < 2,0 (ácido)

LINHA - AUTOMOTIVA



INJECT CLEAN - Detergente para Limpeza de Bico Injetor

Detergente automotivo concentrado para limpeza e descarbonização de sistemas de injeção eletrônica. Remove resíduos de carbono, vernizes e impurezas em bicos e válvulas.

Aplicação e Diluição: Parcial em água

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido límpido verde

pH: Não aplicável



INJECT SOLV - Solvente para Teste de Bico Injetor

Fluido formulado para testes de bicos injetores em bancadas de ensaio, simulando o combustível sem riscos de inflamabilidade. Proporciona medições precisas e segurança.

Aplicação e Diluição: Parcial em água

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: Não aplicável



DESENGRAX- Desengraxante e Solvente Solúvel

Desengraxante líquido com solventes e dispersantes para remoção rápida de graxas, óleos, carvão e sujidades incrustadas, sem agredir superfícies.

Aplicação e Diluição: 1:10 a 1:100 partes

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido amarelo

pH: 10,0 – 12,0 (alcalino)



PREMIUM FOAM - Detergente Sem Espuma

Detergente neutro concentrado com aditivos antiespumantes para limpeza eficiente quando baixa formação de espuma é desejada; ideal para lavadoras automáticas e sistemas mecanizados.

Aplicação e Diluição: 1:10 a 1:50 partes

Fragrância: Suave / característico

Aparência e Cor: Líquido rosa

pH: 7,0 – 8,0 (neutro)



CLEAN CAR CERA - Shampoo com Cera Automotivo

Detergente automotivo neutro com ceras poliméricas e tensoativos biodegradáveis, desenvolvido para limpeza, proteção e brilho em uma única aplicação.

Aplicação e Diluição: 1:20 a 1:100 partes

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido viscoso rosa

pH: 6 – 8



CLEAN CAR - Detergente Automotivo

Detergente neutro concentrado para lavagem e limpeza automotivo. Contém tensoativos biodegradáveis, inibidor de corrosão e silicone para acabamento uniforme.

Aplicação e Diluição: 1:20 a 1:100 partes

Fragrância: Suave e agradável

Aparência e Cor: Líquido viscoso azul

pH: 6 – 8



TYRE BLACK - Pneu Pretinho Renovador

Revitalizador de pneus de alta qualidade, para proteger e renovar a aparência dos pneus com brilho intenso e duradouro.

Aplicação e Diluição: Parcial em água

Fragrância: Inodoro

Aparência e Cor: Líquido preto

pH: 6 – 8

LINHA - CALDEIRA, TORRE E ÁGUA GELADA



ANTI FOAN - Antiespumante

Copolímero de silicone de alta eficiência, desenvolvido para controlar e eliminar espuma em processos industriais e sistemas de tratamento de água.

Aplicação e Diluição: 0,1% a 1,0%

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido branco leitoso

pH: 6 – 8



STRIPPER- Desengraxante Ácido para Piso

Desincrustante/restaurador para remoção de incrustações minerais, ferruginosas e corrosão em superfícies metálicas, cerâmicas e de concreto.

Aplicação e Diluição: 1:9 a 1:3

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido esverdeado

pH: 1 – 4 (ácido)



STRIPPER P- Desincrustante para Caldeira e Torre

Desincrustante/decapante potencializado para remoção rápida de incrustações e depósitos (sulfatos, ferro, cálcio, magnésio, sílica) em tubulações, caldeiras, torres e trocadores.

Aplicação e Diluição: 1:4 a 1:10 partes

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido azul esverdeado

pH: Ácido



PASSIMETAL - Passivador Químico

Passivador/neutralizador à base de sais de ácido crômico para metais ferrosos e não ferrosos: neutraliza resíduos ácidos pós-decapagem e forma película protetora temporária.

Aplicação e Diluição: Total em água

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido límpido alaranjado

pH: 2,0 – 3,5 (ácido)



HIDRO CLOR - Hipoclorito de Sódio

Produto concentrado à base de hipoclorito de sódio para desinfecção e cloração de água em segmentos industriais, com ação oxidante eficaz contra microrganismos, fungos e bactérias.

Aplicação e Diluição: Total em água

Fragrância: Característico de cloro

Aparência e Cor: Líquido esverdeado

pH: 10 – 12



HIDRO GERMI - Microbiocida para Torre de Resfriamento

Biocida líquido de amplo espectro à base de isotiazolinonas para torres de resfriamento e sistemas de água gelada; impede biofilmes e lodos biológicos, mantendo eficiência térmica.

Aplicação e Diluição: 0,5 % a 2,0 %

Fragrância: Suave, característico

Aparência e Cor: Líquido límpido

pH: 6,0 – 8,0



HIDRO TOWER - Tratamento Microbiológico para Torre de Resfriamento

Tratamento que controla corrosão, incrustação e deposição de sais (Ca, Mg) com mistura de fosfonatos, dispersantes e inibidores, formando película protetora.

Aplicação e Diluição: Total em água

Fragrância: Suave / característico

Aparência e Cor: Líquido límpido

pH: 9,0 – 11,0 (alcalino)



HIDRO WATER ICE - Tratamento para Água Gelada Sistema Fechado

Tratamento para sistemas de água gelada com inibidores (sais de sódio, boratos, silicatos) para proteção anticorrosiva e controle microbiológico, evitando biofilmes e incrustações.

Aplicação e Diluição: 0,8 a 1,0:1000 L

Fragrância: Neutro / característico

Aparência e Cor: Líquido límpido

pH: 8,0 – 9,5 (levemente alcalino)

LINHA - CALDEIRA, TORRE E ÁGUA GELADA



HIDRO CALDRON - Tratamento Preventivo para Caldeira

Produto para tratamento de água de caldeiras, atuando na prevenção de corrosão e incrustações. Contém dispersantes e sequestrantes que impedem aderência de sais minerais.

Aplicação e Diluição: Total em água

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: 11 – 14



HIDRO OXI - Sequestrante de Oxigênio

Agente redutor multifuncional para processos industriais e alimentícios: remove O₂ dissolvido em caldeiras, atua como anticloro e antioxidante em diferentes processos.

Aplicação e Diluição: 5%

Fragrância: Neutro / característico

Aparência e Cor: Granulado branco

pH: 4,0 – 6,0

LINHA CONTATOS ELETRICOS



LUB PVC - Lubrificante para Passar Fio e Anel de PVC

Lubrificante de alta viscosidade e alto poder deslizante, desenvolvido para facilitar a passagem de fios, cabos e anéis de PVC. Reduz atrito, evita abrasão e melhora a eficiência.

Aplicação e Diluição: Sem diluição

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Pasta Amarela

pH: 6,5 – 7,5



SOLVETEX IPA - Álcool Isopropílico 99%

Álcool isopropílico (IPA) para limpeza de precisão, desengraxe leve e processos de impressão; miscível em água; evaporação rápida.

Aplicação e Diluição: Total em água

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: Não aplicável



CLENEASI - Limpador para Contato Eletrônico

Solvente de alta pureza para limpeza de equipamentos elétricos e eletrônicos; remove impurezas sem danificar isolantes, plásticos, borrachas ou metais; dielétrico, evapora rapidamente.

Aplicação e Diluição: Insolúvel em água

Fragrância: Suave, característico

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: 6 – 8 (neutro)



CLENEASI KX - Protetivo para Contato Eletrônico

Protetivo dielétrico em aerossol que forma película cerosa, flexível e transparente, protegendo contra corrosão, oxidação, umidade e poeira sem comprometer propriedades elétricas.

Aplicação e Diluição: Insolúvel em água

Fragrância: Suave / característico

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: 6 – 8 (neutro)



CLENEASI PLUS - Solvente Dielétrico

Solvente dielétrico de alta pureza e elevada rigidez dielétrica para limpeza segura inclusive em sistemas sob tensão; evaporação rápida e sem resíduos; compatível com metais, plást.

Aplicação e Diluição: Insolúvel em água

Fragrância: Neutro / característico

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: 6 – 8 (neutro)

LINHA ESTOFADOS E COLCHÃO



NEUTRA TEX - Antioxidante para Tecido

Produto para limpeza/proteção de tecidos e estofados. Consulte o Boletim Técnico e a FISPQ.

Aplicação e Diluição: 0,5 % a 2 %

Fragrância: Mirage / característico suave

Aparência e Cor: Líquido azul claro

pH: 1,0 – 4,0



SCOTT WATER- Impermeabilizante para Tecido

Produto para limpeza/proteção de tecidos e estofados. Consulte o Boletim Técnico e a FISPQ.

Aplicação e Diluição: 1:5 partes

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: Não aplicável



SOFT HIDE - Limpador e Amaciante para Couro

Produto para limpeza/proteção de tecidos e estofados. Consulte o Boletim Técnico e a FISPQ.

Aplicação e Diluição: 1:5 partes

Fragrância: Suave

Aparência e Cor: Líquido branco

pH: 6 – 8



CLEAN CARPET - Detergente para Carpet

Limpador neutro concentrado para carpetes, tapetes e estofados; penetra nas fibras, remove manchas e gorduras sem agredir o tecido; ação antiestática.

Aplicação e Diluição: 1:15 a 1:30 partes

Fragrância: Suave e agradável

Aparência e Cor: Líquido amarelo

pH: 6,5 – 8,0 (neutro)



LAUNDRY CLEAN - Limpador para Estofados e Tecido

Produto para limpeza/proteção de tecidos e estofados. Consulte o Boletim Técnico e a FISPQ.

Aplicação e Diluição: 1:20 a 1:60 partes

Fragrância: Fragrância cítrica de laranja

Aparência e Cor: Líquido amarelo claro

pH: 6,0 – 8,0



LAUNDRY CARPET- Detergente Concentrado para Carpet

Produto para limpeza/proteção de tecidos e estofados. Consulte o Boletim Técnico e a FISPQ.

Aplicação e Diluição: 1:15 a 1:30 partes

Fragrância: Fragrância cítrica de laranja

Aparência e Cor: Líquido límpido amarelo

pH: 6,0 – 8,0



LAUNDRY CITRUS - Limpador Sem Espuma para Extratora

Produto para limpeza/proteção de tecidos e estofados. Consulte o Boletim Técnico e a FISPQ.

Aplicação e Diluição: 1:20 a 1:1000

Fragrância: Cítrico (D-Limoneno)

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: 7,0 – 8,5



LAUNDRY FIBER - Solvente para Extratora

Produto para limpeza/proteção de tecidos e estofados. Consulte o Boletim Técnico e a FISPQ.

Aplicação e Diluição: até 1:20

Fragrância: Neutro / característico

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: 9,5 – 11,4

LINHA ESTOFADOS E COLCHÃO



LAUNDRY OXI - Alvejante Sem Cloro Concentrado

Produto para limpeza/proteção de tecidos e estofados. Consulte o Boletim Técnico e a FISPQ.

Aplicação e Diluição: Total em água

Aparência e Cor: Líquido incolor

Fragrância: Suave / característico

pH: 11 – 14



LAUNDRY KX- Solvente para Lavagem a Seco Circuito Aberto

Produto para limpeza/proteção de tecidos e estofados. Consulte o Boletim Técnico e a FISPQ.

Aplicação e Diluição: Insolúvel em água

Aparência e Cor: Liquido incolor

Fragrância: Suave característico

pH: 6 – 8



LAUNDRY KY - Solvente para Lavagem a Seco Circuito Fechado

Produto para limpeza/proteção de tecidos e estofados. Consulte o Boletim Técnico e a FISPQ.

Aplicação e Diluição: Insolúvel em água

Aparência e Cor: Liquido branco

Fragrância: Praticamente ausente

pH: Não aplicável

LINHA HIGIENIZAÇÃO



CLEAN CARPET - Detergente para Carpet

Limpador neutro concentrado para carpetes, tapetes e estofados; penetra nas fibras, remove manchas e gorduras sem agredir o tecido; ação antiestática.

Aplicação e Diluição: 1:15 a 1:30 partes

Aparência e Cor: Líquido amarelo

Fragrância: Suave e agradável

pH: 6,5 – 8,0 (neutro)



CLEAN CLOR- Detergente Clorado Espuma Clorada

Detergente clorado concentrado para limpeza e desinfecção com ação bactericida e fungicida; remove gorduras e sujeiras orgânicas e elimina odores.

Aplicação e Diluição: até 1:10 partes

Aparência e Cor: Líquido amarelo

Fragrância: Característico de cloro

pH: 11 – 13 (alcalino forte)



LAUNDRY CITRUS - Limpador Sem Espuma para Extratora

Produto para limpeza/proteção de tecidos e estofados. Consulte o Boletim Técnico e a FISPQ.

Aplicação e Diluição: 1:20 a 1:1000

Aparência e Cor: Líquido incolor

Fragrância: Cítrico (D-Limoneno)

pH: 7,0 – 8,5



LAUNDRY FIBER - Solvente para Extratora

Produto para limpeza/proteção de tecidos e estofados. Consulte o Boletim Técnico e a FISPQ.

Aplicação e Diluição: até 1:20

Aparência e Cor: Líquido incolor

Fragrância: Neutro / característico

pH: 9,5 – 11,4

LINHA HIGIENIZAÇÃO



CLEAN GEL - Detergente e Desinfetante Concentrado

Desinfetante gel concentrado para limpeza e desinfecção de superfícies com controle microbiológico rigoroso.

Aplicação e Diluição: até 1:100 partes

Fragrância: Suave e agradável

Aparência e Cor: Líquido amarelo

pH: 6,0 – 8,0 (neutro)



GOLDEN CLEAN - Desengraxante Industrial

Desengraxante multiuso de alta performance que remove graxas, óleos, ceras, carvão, mofo, corantes, creosoto e sujeiras pesadas; substitui querosene e thinner com mais segurança.

Aplicação e Diluição: 1:5 a 1:20 partes

Fragrância: Suave / característica

Aparência e Cor: Líquido amarelo

pH: 9,0 – 11,0 (alcalino moderado)



DISSOLUTION - Solvente para Caixa de Gordura

Produto multifuncional: solvente de gorduras, neutralizador de odores e inibidor do crescimento microbiano; combina solventes biodegradáveis e tensoativos de rápida ação; totalment.

Aplicação e Diluição: 1:10 a 1:1000 partes

Fragrância: Cítrico desodorizante

Aparência e Cor: Líquido amarelo

pH: 7,0 – 8,0 (neutro a levemente alcalino)



SILVER CLEAN - Desengraxante Concentrado Ácido

Detergente ácido concentrado para remoção de incrustações minerais, resíduos de argamassa, ferrugem, limo e oxidações.

Aplicação e Diluição: 1:10 a 1:50 partes

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido castanho

pH: < 2,0 (ácido)



CLEAN LUX - Detergente Limpador para Vidros

Limpador de vidros concentrado para limpeza rápida e uniforme de superfícies vítreas; remove graxas, óleos, poeiras e marcas de dedos, deixando acabamento cristalino.

Aplicação e Diluição: até 1:20 partes

Fragrância: Suave e agradável

Aparência e Cor: Líquido coral

pH: 7 – 9 (neutro a levemente alcalino)



CLEAN- Detergente Concentrado

Detergente neutro concentrado com tensoativos biodegradáveis para remoção de gorduras e resíduos orgânicos.

Aplicação e Diluição: até 1:20 partes

Fragrância: Suave / característico

Aparência e Cor: Líquido verde musgo

pH: 6,5 – 7,5 (neutro)



CLEAN ALCALI- Detergente Alcalino Concentrado

Detergente alcalino concentrado para remoção de gorduras pesadas, óleos e resíduos proteicos em áreas industriais e de alimentos.

Aplicação e Diluição: até 1:10 partes

Fragrância: Suave / característico

Aparência e Cor: Líquido verde musgo

pH: 11 – 13 (alcalino forte)



DESINFECT GEL - Desinfetante em Gel

Desinfetante gel concentrado para limpeza e desinfecção de superfícies com controle microbiológico rigoroso. Ação bactericida e fungicida; perfume agradável e duradouro.

Aplicação e Diluição: até 1:100 partes

Fragrância: Neutro / característico

Aparência e Cor: Líquido viscoso verde

pH: 6,0 – 8,0 (neutro)

LINHA HIGIENIZAÇÃO



CONCENTRATE - Desinfetante Bactericida e Viricida

Agente bactericida, fungicida, algicida e virucida concentrado à base de quaternários de amônio de 5ª geração, com umectantes e tensoativos, espuma média e estável.

Aplicação e Diluição: até 1:5 partes

Fragrância: Suave e agradável

Aparência e Cor: Líquido verde

pH: 6,0 – 8,0 (neutro)



DESINFECT - Desinfetante Concentrado

Desinfetante/sanitizante de grau hospitalar para eliminação de bactérias, fungos, bolores, algas e vírus em superfícies, equipamentos e ambientes.

Aplicação e Diluição: até 1:100 partes

Fragrância: Suave / característica

Aparência e Cor: Líquido branco

pH: 6,0 – 8,0 (neutro)



DESINFECT IOD - Desinfetante Base Iodo

Limpador e desinfetante de amplo espectro para áreas com alta carga microbiológica; combina ação detergente e desinfetante, eficaz contra fungos, bactérias e vírus.

Aplicação e Diluição: Até 1:500 partes

Fragrância: Leve de iodo

Aparência e Cor: Líquido marrom

pH: 5,0 – 7,0 (levemente ácido a neutro)



DESODORIZE - Desodorizante para Ambientes Concentrado

Desodorizante e purificador concentrado para eliminar e neutralizar odores, com ação bactericida/fungicida/germicida e fragrância de longa duração. Totalmente solúvel em água.

Aplicação e Diluição: até 1:5 partes

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido verde

pH: 6,0 – 8,0 (neutro)



BWC - Desinfetante para Banheiro Químico

Desinfetante/bactericida concentrado para sanitários químicos e sistemas coletores de dejetos. Desodoriza, neutraliza odores e promove assepsia total.

Aplicação e Diluição: até 1:100 partes

Fragrância: Característico refrescante

Aparência e Cor: Líquido azul intenso

pH: 8,0 – 9,0 (neutro a levemente alcalino)



BWC PLUS- Limpador Sanitários Desentupidor

Limpador ácido de alta performance com tripla ação: remove incrustações minerais e orgânicas e desodoriza em uma única operação.

Aplicação e Diluição: Total em água

Fragrância: Acre / característico

Aparência e Cor: Líquido creme

pH: 1,5 – 2,5 (ácido)



PROOF - Impermeabilizante de Piso

Selador acrílico para madeira, telhas, concreto e granito; protege contra ácidos, óleos, gorduras e álcalis; filme transparente de alta resistência que sela poros e aumenta a durab.

Aplicação e Diluição: Total em água

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido branco

pH: 6 – 8



REMOWAX - Removedor de Cera para Piso

Removedor de ceras e resinas, alternativa segura a solventes agressivos; diluível em água; indicado para limpeza de pincéis, pisos, mãos e artefatos de fiberglass.

Aplicação e Diluição: até 1:5 partes

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: 11 – 14

LINHA HIGIENIZAÇÃO



PREMIUM FOAM - Detergente para Pisos

Detergente neutro concentrado para limpeza eficiente e segura de superfícies laváveis (pisos, azulejos, paredes, porcelanato, vinílicos, plásticos e polidos).

Aplicação e Diluição: 1:10 a 1:30 partes

Fragrância: Suave e agradável

Aparência e Cor: Líquido vermelho

pH: 6,0 – 8,0 (neutro)



PREMIUM FOAM - Detergente Sem Espuma

Detergente neutro concentrado com aditivos antiespumantes para limpeza eficiente quando baixa formação de espuma é desejada; ideal para lavadoras automáticas e sistemas mecanizados.

Aplicação e Diluição: 1:10 a 1:30. partes

Fragrância: Suave / característica

Aparência e Cor: Líquido rosa

pH: 6,0 – 8,0 (neutro)



SOFT - Sabonete Líquido Concentrado para Mãos

Sabonete líquido concentrado com lanolina para higienização profunda das mãos; remove óleos, graxas, carbono e tintas, mantendo toque suave.

Aplicação e Diluição: Até 1:4 partes

Fragrância: Floral suave

Aparência e Cor: Líquido verde

pH: 6,0 – 7,5



SOFT PLUS - Sabonete Esfoliante para Mãos

Sabonete esfoliante concentrado para remoção de sujeiras pesadas (graxa, óleo, tinta e resina) com hidratação e renovação da pele por agentes esfoliantes naturais e emolientes.

Aplicação e Diluição: Dispersível em água

Fragrância: Suave / característico

Aparência e Cor: Líquido esfoliante branco

pH: 6,0 – 7,0 (neutro a levemente ácido)



SOFT CREME - Pasta Gel Desengraxante para Mãos

Creme para limpeza e proteção da pele contra óleo, graxa, carvão, tinta, argamassa, solventes, cola e resina. Sem solventes cáusticos ou abrasivos; ideal para uso frequente.

Aplicação e Diluição: Dispersível em água

Fragrância: Aloe vera e laranja

Aparência e Cor: Creme homogêneo bege

pH: 6,5 – 7,5 (neutro)



DESENGRAX HAND - Pastinha Esfoliante para Mãos

Creme para remoção de óleos, graxas, carvão, tintas, argamassas, colas e resinas.

Aplicação e Diluição: Dispersível em água

Fragrância: Suave / característico

Aparência e Cor: Creme homogêneo branco

pH: 6,5 – 7,5 (neutro)

LINHA INDUSTRIAL



ALUMI - Limpador para Alumínio

Limpador químico para superfícies de alumínio; remove sujeiras, óleos, lodos, insetos e gorduras, recuperando o brilho.

Aplicação e Diluição: 1:30 a 1:50 partes

Fragrância: Ausente / levemente ácido

Aparência e Cor: Líquido rosa

pH: 1 – 4

LINHA INDUSTRIAL



ALUMI PLUS - Limpador para Alumínio Concentrado

Versão concentrada para limpeza profunda de alumínio com remoção rápida de óleos, graxas, lodos e incrustações; devolve o brilho original.

Aplicação e Diluição: 1:10 a 1:20 partes

Fragrância: Ausente / levemente ácido

Aparência e Cor: Líquido rosa

pH: 1 – 4



DESENGRAX - Desengraxante e Solvente Solúvel

Desengraxante líquido com solventes e dispersantes para remoção rápida de graxas, óleos, carvão e sujidades incrustadas, sem agredir superfícies.

Aplicação e Diluição: 1:10 a 1:100partes

Fragrância: Característica

Aparência e Cor: Liquido amarelo

pH: 10,0 – 12,0 (alcalino)



DESENGRAX BIO - Desengraxante à Base de Dlimoneno

Desengraxante biodegradável de alta eficiência com solventes naturais da casca da laranja. Remove graxas, óleos, alcatrão, adesivos e resíduos carbonizados.

Aplicação e Diluição: 1:10 a 1:100partes

Fragrância: Citrus (laranja)

Aparência e Cor: Liquido amarelo

pH: 6,5 – 7,5



DESODORIZE - Desodorizante para Ambientes Concentrado

Desodorizante e purificador concentrado para eliminar e neutralizar odores, com ação bactericida/fungicida/germicida e fragrância de longa duração. Totalmente solúvel em água.

Aplicação e Diluição: até 1:5 partes

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido verde

pH: 6,0 – 8,0 (neutro)



CARBONI - Descarbonizante para Motor

Descarbonizante concentrado para remoção rápida de depósitos de carvão, graxa, óleo e resíduos de combustão em componentes metálicos. Ação dissolvente segura para diversos metais.

Aplicação e Diluição: Parcial em água

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido ambar

pH: 8,5 – 9,5 (neutro)



ELETRON- Óleo Solúvel para Eletroerosão

ELETRON é um óleo solúvel em água de alta estabilidade, desenvolvido para processos de eletroerosão por penetração ou a fio (EDM).

Aplicação e Diluição: até 1:40 partes

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido ambar

pH: 6,0 – 8,0



OIL 68 - Lubrificante 68

Fluido hidráulico e lubrificante industrial, formulado com óleos minerais parafínicos e um pacote balanceado de aditivos antidesgaste, antioxidantes e anticorrosivos. Oferece estabilidade térmica e química.

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido ambar

pH: NN/A



OIL 68 BAR - Óleo para Barramento

Óleo lubrificante desenvolvido para guias lineares, barramentos e deslizantes de máquinas. Formulado com óleos minerais parafínicos e aditivos antidesgaste, antioxidantes,antiespumantes e antico

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido âmbar

pH: NN/A

LINHA INDUSTRIAL



OIL SEMY SYNTHETIC - Óleo Semi Sintético Solúvel para usinagem

Óleo de corte semissintético de alta performance, formulado com óleos minerais refinados e aditivos emulsificantes, lubrificantes e anticorrosivos, Indicado para operações de usinagem.

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido ambar

pH: 7,0 – 8,5



DESENGRAX OUT - Detergente e Desengraxante

Detergente e desengraxante alcalino concentrado para remoção pesada de óleos, graxas e incrustações em superfícies industriais. Alto poder de emulsificação, biodegradável, econômico e seguro para metais.

Aplicação e Diluição: 1:5 a 1:25 partes

Fragrância: Característica

Aparência e Cor: Líquido azul

pH: 11,5 – 13,0 (alcalino forte)



GOLDEN CLEAN - Desengraxante Industrial

Desengraxante multiuso de alta performance que remove graxas, óleos, ceras, carvão, mofo, corantes, creosoto e sujeiras pesadas; substitui querosene e thinner com mais segurança

Aplicação e Diluição: 1:5 a 1:20 partes

Fragrância: Suave / característico

Aparência e Cor: Líquido amarelo fluorescente

pH: 9,0 – 11,0 (alcalino moderado)



ANTI GLEAN - Anti respingo de Solda

Antirrespingo de solda biodegradável, não tóxico e não inflamável; evita aderência de respingos e protege temporariamente contra corrosão sem afetar a solda.

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido verde

pH: 6,0 – 8,0 (neutro)



LUB ESTEIRA - Lubrificante para Correias e Esteira

Lubrificante de alto desempenho para correias e esteiras industriais, com agentes deslizantes e aditivos antidesgaste que reduzem atrito/ruído e aumentam a vida útil.

Aplicação e Diluição: 0,5% a 2%

Fragrância: Suave, característico

Aparência e Cor: Líquido esverdeado

pH: 7,5 – 9,0



SYNTHETIC OIL- Óleo Solúvel para Usinagem

Fluido sintético de alta performance para operações de usinagem de metais em tornos mecânicos e automáticos.

Aplicação e Diluição: Formação total em água.

Fragrância: ausente

Aparência e Cor: Líquido verde translúcido

pH: 7,0 – 9,0



SYNTHETIC - Fluido Solúvel para Usinagem de Lentes Óticas

Fluido Solúvel para Usinagem de Lentes Óticas para surfacagem de lentes oftálmicas e vidros ópticos. Proporciona alto desempenho sem agredir materiais sensíveis, garantindo acabamento e maior durabilidade das ferramentas.

Aplicação e Diluição: 1:20 partes

Fragrância: Suave

Aparência e Cor: Líquido amarelo límpido

pH: 7,5 – 9,5.



PROTETIC - Óleo Protetivo Semi Secativo

Tratamento anticorrosivo que forma película fina e uniforme, facilmente removível com solventes; alta penetração em fendas e áreas críticas

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Característico suave

Aparência e Cor: Líquido castanho

pH: NN/A

LINHA INDUSTRIAL



STRIPPER - Desengraxante Ácido para Piso

Desincrustante/restaurador para remoção de incrustações minerais, ferruginosas e corrosão em superfícies metálicas, cerâmicas e de concreto.

Aplicação e Diluição: 1:9 a 1:3 partes

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido esverdeado

pH: 1 – 4 (ácido)



FIRE FUEL - Aditivo para Combustível Diesel

Aditivo multifuncional para combustível diesel, para melhoria de combustão, limpeza de bicos injetores e controle de depósitos, favorecendo performance e redução de fumaça

Aplicação e Diluição: 1:1000L

Fragrância: Hidrocarbonetos leves

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: Neutro



MAX TURBO - Desengraxante Alcalino

Desengraxante alcalino líquido para remoção de graxas, óleos, carvão e sujeiras pesadas com ação rápida e alto rendimento

Aplicação e Diluição: 1:5 a 1:30 partes

Fragrância: Suave / característico

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: 11,5 – 13,0 (alcalino forte)



SOLVETEX KX - Solvente Ecológico

Solvente desengraxante ecológico e biodegradável para remoção de óleos, graxas, terras e protetivos em peças e equipamentos; livre de aromáticos BTXE; não corrosivo e seguro

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: NN/A



SOLVETEX - Solvente Industrial

Solvente industrial para limpeza e desengraxe de peças metálicas, equipamentos e superfícies; alto poder de remoção de óleos e graxas; secagem rápida sem película oleosa;

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Suave, característico

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: NN/A



SOLVETEX AC - Solvente para Limpeza de Cano PVC

Solução preparadora para PVC que amolece levemente a superfície, remove resíduos e aumenta a aderência na colagem de tubos e conexões.

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Característico suave

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: NN/A



SOLVETEX X - Solvente para Tela Serigráfica

Fluido Solúvel para Usinagem de Lentes Óticas para surfacagem de lentes oftálmicas e vidros ópticos. Proporciona alto desempenho sem agredir materiais sensíveis, garantindo acabamento e maior durabilidade das ferramentas.

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Suave

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: NN/A



SOLVETEX AB - Solvente para Tinta Base Poliuretano PU

Solvente PU (diluyente para sistemas poliuretânicos) com mistura de aromáticos, alifáticos e ésteres, isento de benóis.

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Característico suave

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: NN/A

LINHA INDUSTRIAL



ELETRON PLUS - Solvente para Eletroerosão a Fio

Solvente de alta pureza para eletroerosão a fio, formulado para rápida lavagem e remoção do material erodido, baixa espuma e excelente estabilidade no banho.

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: 6,5 – 7,5



ALUMI CLEAN - Abrilhantador

Limpador químico para superfícies de alumínio; remove sujeiras, óleos, lodos, insetos e gorduras, recuperando o brilho.

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Suave

Aparência e Cor: Líquido rosa

pH: Neutro



DUST - Desengraxante em Pó

Desengraxante em pó concentrado com tensoativos biodegradáveis para limpeza pesada de superfícies metálicas e industriais, removendo óleos, graxas e incrustações sem corroer.

Aplicação e Diluição: 1:10 a 1:80 partes

Fragrância: Suave / característico

Aparência e Cor: Pó branco amarelado

pH: 11,5 – 13,0 (alcalino forte)

LINHA LAVANDERIA



LAUNDRY OXI - Alvejante Sem Cloro Concentrado

Produto para limpeza/proteção de tecidos e estofados. Consulte o Boletim Técnico e a FISPQ.

Aplicação e Diluição: 50–100 mL

Fragrância: Suave, característico

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: 11 – 14



LAUNDRY CITRUS - Limpador Sem Espuma para Extratora

Produto para limpeza/proteção de tecidos e estofados. Consulte o Boletim Técnico e a FISPQ.

Aplicação e Diluição: 1:20 a 1:100 partes

Fragrância: Cítrico (D-Limoneno)

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: 7,0 – 8,5



LAUNDRY KX - Solvente para Lavagem a Seco Circuito Aberto

Produto para limpeza/proteção de tecidos e estofados. Consulte o Boletim Técnico e a FISPQ.

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Suave

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: 6 – 8



LAUNDRY KY - Solvente para Lavagem a Seco Circuito Fechado

Produto para limpeza/proteção de tecidos e estofados. Consulte o Boletim Técnico e a FISPQ.

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Característico suave

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: NN/A

LINHA LAVANDERIA



SCOTT WATER - Impermeabilizante para Tecido

Produto para limpeza/proteção de tecidos e estofados. Consulte o Boletim Técnico e a FISPQ.

Aplicação e Diluição: até 1:5 partes

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: NN/A



NEUTRA TEX - Antioxidante para Tecido

Produto para limpeza/proteção de tecidos e estofados. Consulte o Boletim Técnico e a FISPQ.

Aplicação e Diluição: 0,5% a 2%

Fragrância: Mirage / suave.

Aparência e Cor: Líquido levemente azul

pH: 1,0 – 4,0



SOFT HIDE - Limpador e Amaciante para Couro

Produto para limpeza/proteção de tecidos e estofados. Consulte o Boletim Técnico e a FISPQ.

Aplicação e Diluição: até 1:5 partes

Fragrância: Suave / característico

Aparência e Cor: Líquido branco

pH: 6 – 8

LINHA MARÍTIMA



PROTETIC CLEAN - Conversor de Ferrugem

Conversor e protetivo para metais oxidados; reage com a ferrugem formando base escura aderente para pintura, com película fina que impede reoxidação.

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido castanho

pH: 1 – 4 (ácido)



SILVER CLEAN - Desengraxante Concentrado Ácido

Detergente ácido concentrado para remoção de incrustações minerais, resíduos de argamassa, ferrugem, limo e oxidações.

Aplicação e Diluição: 1:10 a 1:50 partes

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido castanho claro

pH: < 2,0 (ácido).



GOLDEN CLEAN - Desengraxante Industrial

Desengraxante multiuso de alta performance que remove graxas, óleos, ceras, carvão, mofo, corantes, creosoto e sujeiras pesadas; substitui querosene e thinner com mais segurança.

Aplicação e Diluição: 1:5 a 1:20 partes

Fragrância: Suave

Aparência e Cor: Líquido amarelo fluorescente

pH: 9,0 – 11,0 (alcalino moderado)



STRIPPER - Desincrustante Industrial

Desincrustante/restaurador para remoção de incrustações minerais e depósitos de corrosão em metais, cerâmicas e concreto; substitui ácidos convencionais com maior segurança e rendi.

Aplicação e Diluição: Ate 1:9 partes

Fragrância: Suave / característico

Aparência e Cor: Líquido verde

pH: 1,0 – 2,5 (ácido)

LINHA INDUSTRIAL



STRIPPER - Desengraxante Ácido para Piso

Desincrustante/restaurador para remoção de incrustações minerais, ferruginosas e corrosão em superfícies metálicas, cerâmicas e de concreto.

Aplicação e Diluição: 1:9 a 1:3 partes

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido esverdeado

pH: 1 – 4 (ácido)



FIRE FUEL - Aditivo para Combustível Diesel

Aditivo multifuncional para combustível diesel, para melhoria de combustão, limpeza de bicos injetores e controle de depósitos, favorecendo performance e redução de fumaça

Aplicação e Diluição: 1:1000L

Fragrância: Hidrocarbonetos leves

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: Neutro



MAX TURBO - Desengraxante Alcalino

Desengraxante alcalino líquido para remoção de graxas, óleos, carvão e sujeiras pesadas com ação rápida e alto rendimento

Aplicação e Diluição: 1:5 a 1:30 partes

Fragrância: Suave / característico

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: 11,5 – 13,0 (alcalino forte)



SOLVETEX KX - Solvente Ecológico

Solvente desengraxante ecológico e biodegradável para remoção de óleos, graxas, terras e protetivos em peças e equipamentos; livre de aromáticos BTXE; não corrosivo e seguro

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: NN/A



SOLVETEX - Solvente Industrial

Solvente industrial para limpeza e desengraxe de peças metálicas, equipamentos e superfícies; alto poder de remoção de óleos e graxas; secagem rápida sem película oleosa;

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Suave, característico

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: NN/A



SOLVETEX AC - Solvente para Limpeza de Cano PVC

Solução preparadora para PVC que amolece levemente a superfície, remove resíduos e aumenta a aderência na colagem de tubos e conexões.

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Característico suave

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: NN/A



SOLVETEX X - Solvente para Tela Serigráfica

Fluido Solúvel para Usinagem de Lentes Óticas para surfacagem de lentes oftálmicas e vidros ópticos. Proporciona alto desempenho sem agredir materiais sensíveis, garantindo acabamento e maior durabilidade das ferramentas.

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Suave

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: NN/A



SOLVETEX AB - Solvente para Tinta Base Poliuretano PU

Solvente PU (diluyente para sistemas poliuretânicos) com mistura de aromáticos, alifáticos e ésteres, isento de benóis.

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Característico suave

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: NN/A

LINHA MARÍTIMA



ANTI FOAN - Antiespumante

Copolímero de silicone de alta eficiência, desenvolvido para controlar e eliminar espuma em processos industriais e sistemas de tratamento de água.

Aplicação e Diluição: Dispersível em água

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido branco leitoso

pH: 6 – 8



DESENGRAX BIO - Desengraxante à Base de Dlimoneno

Desengraxante biodegradável de alta eficiência com solventes naturais da casca da laranja. Remove graxas, óleos, alcatrão, adesivos e resíduos carbonizados.

Aplicação e Diluição: 1:20 a 1:100 partes

Fragrância: Citrus (laranja)

Aparência e Cor: Líquido amarelo

pH: 6,5 – 7,5



DESENGRAX OUT - Detergente e Desengraxante

Detergente e desengraxante alcalino concentrado para remoção pesada de óleos, graxas e incrustações em superfícies industriais. Alto poder de emulsificação.

Aplicação e Diluição: 1:5 a 1:25 partes

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido azul

pH: 11,5 – 13,0 (alcalino forte)



IRON RUST - Desingripante

Ultrapenetrante desingripante lubrificante; solta ferrugem, libera peças travadas e forma película protetora antioxidante.

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: NN/A



CLENEASI KX - Protetivo para Contato Eletrônico

Protetivo dielétrico em aerossol que forma película cerosa, flexível e transparente, protegendo contra corrosão, oxidação, umidade e poeira sem comprometer propriedades elétricas.

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Suave, característico

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: 6 – 8



CLENEASI PLUS - Solvente Dielétrico

Solvente dielétrico de alta pureza e elevada rigidez dielétrica para limpeza segura inclusive em sistemas sob tensão; evaporação rápida e sem resíduos; compatível com metais, plást.

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Característico suave

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: 6 – 8



SOLVETEX KX - Solvente Ecológico

Solvente desengraxante ecológico e biodegradável para remoção de óleos, graxas, terras e protetivos em peças e equipamentos; livre de aromáticos BTXE; não corrosivo

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Suave

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: NN/A



CARMAX - Solupan Desengraxante Alcalino

Desengraxante alcalino concentrado de alta eficiência, desenvolvido para remoção de graxas, óleos e sujidades pesadas em chassis, motores, pisos e superfícies metálicas industriais.

Aplicação e Diluição: 1:4 a 1:20 partes

Fragrância: Característico suave

Aparência e Cor: Líquido viscoso azul

pH: 11 - 14

LINHA METÁLICAS



PASSIMETAL - Passivador para Metal

Passivador líquido (sais de ácido crômico) para neutralizar resíduos ácidos e proteger temporariamente superfícies metálicas após desengraxe/decapagem.

Aplicação e Diluição: 0,1% a 2%

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido alaranjado

pH: 1 – 4



TREAT METAL - Desengraxante Decapante e Fosfatizante 3 em 1

Solução 3 em 1 para desengraxar, decapar e fosfatizar superfícies metálicas. Atua sobre ferrugem/corrosão e prepara a superfície para pintura.

Aplicação e Diluição: 1:5 a 1:20 partes

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido azul

pH: 1 – 4



PROTETIC CLEAN - Conversor de Ferrugem

Conversor e protetivo para metais oxidados; reage com a ferrugem formando base escura aderente para pintura, com película fina que impede reoxidação.

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido castanho

pH: 1 – 4 (ácido)



PROTETIC - Óleo Protetivo Semi Secativo

Tratamento anticorrosivo que forma película fina e uniforme, facilmente removível com solventes; alta penetração em fendas e áreas críticas.

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido castanho

pH: NN/A



PROTETIC - Óleo Protetivo Secativo

Tratamento anticorrosivo que forma película fina e uniforme, facilmente removível com solventes; alta penetração em fendas e áreas críticas.

Aplicação e Diluição: Insolúvel em água

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido castanho

pH: NN/A



STRIPPER- Desengraxante Ácido para Piso

Desincrustante/restaurador para remoção de incrustações minerais, ferruginosas e corrosão em superfícies metálicas, cerâmicas e de concreto.

Aplicação e Diluição: 1:9 a 1:3

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido esverdeado

pH: 1 – 4 (ácido)



ALUMI - Limpador para Alumínio

Limpador químico para superfícies de alumínio; remove sujeiras, óleos, lodos, insetos e gorduras, recuperando o brilho.

Aplicação e Diluição: 1:30 a 1:50 partes

Fragrância: Ausente / levemente ácido

Aparência e Cor: Líquido rosa

pH: 1 – 4



ALUMI PLUS - Limpador para Alumínio Concentrado

Versão concentrada para limpeza profunda de alumínio com remoção rápida de óleos, graxas, lodos e incrustações; devolve o brilho original.

Aplicação e Diluição: 1:10 a 1:20 partes

Fragrância: Ausente / levemente ácido

Aparência e Cor: Líquido rosa

pH: 1 – 4

LINHA PISCINAS



ANTI FOAN - Antiespumante

Copolímero de silicone de alta eficiência, desenvolvido para controlar e eliminar espuma em processos industriais e sistemas de tratamento de água.

Aplicação e Diluição: Dispersível em água

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido branco leitoso

pH: 6 – 8



REDUX - Redutor de pH

Redutor de pH à base de ácidos inorgânicos para corrigir pH e alcalinidade da água de piscinas; otimiza ação do cloro e previne irritações e corrosão.

Aplicação e Diluição: 5 a 20:1000L partes

Fragrância: Característico leve

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: < 2,0



ELUX - Elevador de pH

Elevador de pH para piscinas; aumenta pH e alcalinidade, potencializando a ação do cloro e reduzindo irritações e corrosão.

Aplicação e Diluição: 20 g/m³

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: < 2,0



CLEAN CLOR - Detergente Clorado Espuma Clorada

Detergente clorado concentrado para limpeza e desinfecção com ação bactericida e fungicida; remove gorduras e sujeiras orgânicas e elimina odores.

Aplicação e Diluição: 1:10 a 1:20 partes

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido amarelo

pH: NN/A



HIDRO POOL - Algicida para Piscina

Algicida, fungicida e bactericida para piscinas; elimina e previne crescimento de microrganismos, mantendo a água limpa e saudável.

Aplicação e Diluição: 1:25.000L de água

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido azul claro

pH: 6 – 8



STRIPPER- Desengraxante Ácido para Piso

Desincrustante/restaurador para remoção de incrustações minerais, ferruginosas e corrosão em superfícies metálicas, cerâmicas e de concreto.

Aplicação e Diluição: 1:9 a 1:3

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido esverdeado

pH: 1 – 4 (ácido)



CALCIFIX - Cálcio para Piscina

Elevador de dureza cálcica para piscinas; repõe íons de cálcio e previne corrosão de superfícies cerâmicas e metálicas, protegendo sistemas de recirculação.

Aplicação e Diluição: 15g:1000L

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Sólido granulado branco

pH: 8,0 – 9,0



COLORO GRANULADO - Cloro para Piscina

Desinfetante à base de cloro ativo para tratamento e desinfecção de água de piscinas.

Aplicação e Diluição: 14 g/m³

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Sólido granulado branco

pH: 6,5 – 7,5

LINHA PISOS



WAX - Cera para Piso

Cera acrílica profissional que forma película brilhante, impermeabilizante, antiderrapante e autonivelante; previne penetração de pó e manchas; alto rendimento (~80 m²/L).

Aplicação e Diluição: Total em água

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido branco leitoso

pH: 6 – 8



WAX PLUS - Cera Perfumada para Piso

Cera acrílica perfumada com propriedades de brilho duradouro, proteção antiderrapante e película autobrilhante; rendimento até ~80 m²/L.

Aplicação e Diluição: Total em água

Fragrância: Floral

Aparência e Cor: Líquido branco leitoso

pH: 6 – 8



REMOWAX - Removedor de Cera para Piso

Removedor de ceras e resinas, alternativa segura a solventes agressivos; diluível em água; indicado para limpeza de pincéis, pisos, mãos e artefatos de fiberglass.

Aplicação e Diluição: até 1:5

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: 11 – 14 (alcalino forte)



SILVER CLEAN - Desengraxante Concentrado Ácido

Detergente ácido concentrado para remoção de incrustações minerais, resíduos de argamassa, ferrugem, limo e oxidações.

Aplicação e Diluição: 1:10 a 1:50 partes

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido castanho claro

pH: < 2,0 (ácido).



GOLDEN CLEAN - Desengraxante Industrial

Desengraxante multiuso de alta performance que remove graxas, óleos, ceras, carvão, mofo, corantes, creosoto e sujeiras pesadas; substitui querosene e thinner com mais segurança.

Aplicação e Diluição: 1:5 a 1:20 partes

Fragrância: Suave

Aparência e Cor: Líquido amarelo fluorescente

pH: 9,0 – 11,0 (alcalino moderado)



STRIPPER- Desengraxante Ácido para Piso

Desincrustante/restaurador para remoção de incrustações minerais, ferruginosas e corrosão em superfícies metálicas, cerâmicas e de concreto.

Aplicação e Diluição: 1:9 a 1:3

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido esverdeado

pH: 1 – 4 (ácido)



STRIPPER - Desincrustante Industrial

Desincrustante/restaurador para remoção de incrustações minerais e depósitos de corrosão em metais, cerâmicas e concreto; substitui ácidos convencionais com maior segurança e rendi.

Aplicação e Diluição: Até 1:9 partes

Fragrância: Suave / característico

Aparência e Cor: Líquido verde

pH: 1,0 – 2,5 (ácido)



PROOF - Impermeabilizante de Piso

Selador acrílico para madeira, telhas, concreto e granito; protege contra ácidos, óleos, gorduras e álcalis; filme transparente de alta resistência que sela poros e aumenta a durab.

Aplicação e Diluição: 14 g/m³

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido branco

pH: 6 – 8

LINHA PISOS



PROOF OUT - Impermeabilizante de Piso para Área Externa

Selador acrílico à base de água para proteção e impermeabilização de cerâmica, cimento, pedras, granilite, fibrocimento e tijolos; forma película transparente duradoura com acabame.

Aplicação e Diluição: Puro

Aparência e Cor: Líquido branco leitoso

Fragrância: Característico

pH: 6 – 8



DESENGRAX - Desengraxante e Solvente Solúvel

Desengraxante líquido com solventes e dispersantes para remoção rápida de graxas, óleos, carvão e sujidades incrustadas, sem agredir superfícies.

Aplicação e Diluição: 1:10 a 1:100partes

Aparência e Cor: Liquido amarelo

Fragrância: Característica

pH: 10,0 – 12,0 (alcalino)



PREMIUM FOAM - Detergente para Pisos

Detergente neutro concentrado para limpeza eficiente e segura de superfícies laváveis (pisos, azulejos, paredes, porcelanato, vinílicos, plásticos e polidos).

Aplicação e Diluição: 1:10 a 1:30 partes

Aparência e Cor: Líquido vermelho

Fragrância: Suave e agradável

pH: 6,0 – 8,0 (neutro)

LINHA PREDIAL



SILVER CLEAN - Desengraxante Concentrado Ácido

Detergente ácido concentrado para remoção de incrustações minerais, resíduos de argamassa, ferrugem, limo e oxidações.

Aplicação e Diluição: 1:10 a 1:50 partes

Aparência e Cor: Líquido castanho claro

Fragrância: Característico

pH: < 2,0 (ácido).



STRIPPER- Desengraxante Ácido para Piso

Desincrustante/restaurador para remoção de incrustações minerais, ferruginosas e corrosão em superfícies metálicas, cerâmicas e de concreto.

Aplicação e Diluição: 1:9 a 1:3

Aparência e Cor: Liquido esverdeado

Fragrância: Ausente

pH: 1 – 4 (ácido)



DESENGRAX - Desengraxante e Solvente Solúvel

Desengraxante líquido com solventes e dispersantes para remoção rápida de graxas, óleos, carvão e sujidades incrustadas, sem agredir superfícies.

Aplicação e Diluição: 1:10 a 1:100partes

Aparência e Cor: Liquido amarelo

Fragrância: Característica

pH: 10,0 – 12,0 (alcalino)



MOLD - Desmoldante para Concreto

Aditivo que confere maior compactação e plasticidade ao concreto, reduz rachaduras, acelera a secagem e facilita a desmoldagem.

Aplicação e Diluição: Insolúvel em água

Aparência e Cor: Líquido esverdeado

Fragrância: Ausente

pH: Neutro

LINHA PREDIAL



WAX - Cera para Piso

Cera acrílica profissional que forma película brilhante, impermeabilizante, antiderrapante e autonivelante; previne penetração de pó e manchas; alto rendimento (~80 m²/L).

Aplicação e Diluição: Total em água

Fragrância: Ausente

Aparência e Cor: Líquido branco leitoso

pH: 6 – 8



WAX PLUS - Cera Perfumada para Piso

Cera acrílica perfumada com propriedades de brilho duradouro, proteção antiderrapante e película autobrilhante; rendimento até ~80 m²/L.

Aplicação e Diluição: Total em água

Fragrância: Floral

Aparência e Cor: Líquido branco leitoso

pH: 6 – 8



DESMOLD - Desmoldante Base Água

Desmoldante ecológico à base de água para peças e elementos de concreto; forma película fina e homogênea que evita aderência e favorece acabamento liso, sem manchas.

Aplicação e Diluição: até 1:3 partes

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: 8,0 – 9,5



DESMOLD PLUS - Desmoldante Base Silicone

Desmoldante à base de óleos vegetais biodegradáveis e solventes especiais. Forma película entre fôrma e concreto, assegurando desforma rápida e acabamento fino/brilhante.

Aplicação e Diluição: Puro

Fragrância: Característico

Aparência e Cor: Líquido incolor

pH: 6,5 – 7,5



DISSOLUTION - Solvente para Caixa de Gordura

Produto multifuncional: solvente de gorduras, neutralizador de odores e inibidor do crescimento microbiano; combina solventes biodegradáveis e tensoativos de rápida ação

Aplicação e Diluição: 1:10 a 1:500 partes

Fragrância: Suave

Aparência e Cor: Líquido amarelo esverdeado

pH: 7,0 – 8,0 (neutro a levemente alcalino)



PREMIUM FOAM - Detergente para Pisos

Detergente neutro concentrado para limpeza eficiente e segura de superfícies laváveis (pisos, azulejos, paredes, porcelanato, vinílicos, plásticos e polidos).

Aplicação e Diluição: 1:10 a 1:30 partes

Fragrância: Suave e agradável

Aparência e Cor: Líquido vermelho

pH: 6,0 – 8,0 (neutro)



PREMIUM FOAM - Detergente Sem Espuma

Detergente ácido concentrado para remoção de incrustações minerais, resíduos de argamassa, ferrugem, limo e oxidações.

Aplicação e Diluição: 1:10 a 1:30. partes

Fragrância: Suave / característica

Aparência e Cor: Liquido rosa

pH: 6,0 – 8,0 (neutro)



CLEAN LUX - Detergente Limpador para Vidros

Limpador de vidros concentrado para limpeza rápida e uniforme de superfícies vítreas; remove graxas, óleos, poeiras e marcas de dedos, deixando acabamento cristalino.

Aplicação e Diluição: até 1:20 partes

Fragrância: Suave e agradável

Aparência e Cor: Líquido coral

pH: 7 – 9 (neutro a levemente alcalino)